

OLIGO-ÉLÉMENTS

ACTIV MZN

Engrais CE — RCE 2003/2003

1L 5L 10L 20L



Rôle agronomique. Le manganèse et le zinc font tourner les enzymes de la feuille et la croissance. Un déficit ralentit toute la plante.

DOSAGE PAR CULTURE

Tomate / Aubergine / Poivron	4-5 L/ha par passage — stade 6-8 feuilles à nouaison BBCH 16-18 à 71
Cucurbitacées (Melon, Courgette, Concombre)	2-3 L/ha par passage — stade 4-6 feuilles à début floraison BBCH 14-16 à 61
Fraise / Myrtille / Framboise	3 L/ha par passage — stade 3-6 feuilles à formation des premiers fruits BBCH 13 à 71
Arbres fruitiers / Agrumes / Fruits à pépins / Fruits à noyaux	2-3 L/ha par passage — à la nouaison, 2 applications à 10 jours d'intervalle BBCH 71
Haricot / Pois / Féverole	2-3 L/ha — aux premières feuilles trifoliées BBCH 13
Céréales	3 L/ha — à partir du tallage
Olivier	3-5 L/ha — avant la floraison
Betterave	2 L/ha — à partir de 4 feuilles

COMPOSITION GARANTIE

Manganèse (Mn)	123 g/L (8,6 %)
Zinc (Zn)	51 g/L (3,6 %)
Soufre (SO ₃)	243 g/L (SO ₃ 17 %)

APPLICATION

Foliaire

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la plupart des produits phytosanitaires. Effectuer des tests physico-chimiques et biologiques au préalable avant tout nouveau mélange.

PH DE LA SOLUTION



Densité **1,43 kg/L**

- Manganèse + zinc en un passage foliaire
- Sulfates assimilables rapidement
- Soutient la photosynthèse et la croissance