


OLIGO-ÉLÉMENTS

AQUABORE

1 kg 5 kg 10 kg 25 kg



Rôle agronomique. Le même bore, en poudre à 21 % : un format solide pour un dosage précis à la pesée, sans dépôt dans les goutteurs. Pensé pour la betterave, les céréales et les coopératives.

DOSAGE PAR CULTURE

Betterave	4 kg/ha — 2 applications : 6 feuilles, fermeture du rang
Colza	4 kg/ha — 2 applications : automne (stade rosettes), printemps (reprise de végétation, C1)
Tournesol	2 kg/ha — 1 application, stade 6 feuilles
Maïs	1 kg/ha — 1 application, stade 6-10 feuilles
Luzerne	1 kg/ha — 1 application sur feuillage développé
Vigne	1 kg/ha — 3 applications : boutons floraux, nouaison, véraison
Légumes	2 kg/ha — 2 applications sur feuillage développé
Arbres fruitiers	2 kg/ha — 3 applications espacées de 10 jours dès l'apparition des boutons floraux
Olivier	2 kg/ha — 3 applications espacées de 10 jours sur feuillage développé
Coton	2 kg/ha — 3 applications espacées de 10 jours sur feuillage développé

COMPOSITION GARANTIE

Bore (B)	21%
----------	-----

APPLICATION

Au sol et en fertigation (poudre soluble)

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la plupart des produits phytosanitaires, à l'exception des solutions azotées : solubiliser AQUABORE dans un minimum d'eau et ajouter cette préparation en dernier dans la bouillie. Précaution : le bore est phytotoxique en excès — ne pas dépasser les doses recommandées.

Solubilité

Totale en eau (sous agitation)

- Bore 21 % (octaborate de sodium)
- Format poudre : dosage précis, pas de dépôt
- Betterave, colza, céréales, vigne, arboriculture